

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
(съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството /предприятието

1.1 Идентификатор на продукта:	Aromatique fragrance oil
Референтен номер на продукта:	340604
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа:	<i>веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват</i>
Идентифицирани употреби на веществото или сместа:	Аромат за индустриална употреба (формулация или пре-опакване).
Употреби, които не се препоръчват:	Други употреби, освен препоръчваните
Дата на ревизията: 13/09/2021	Версия: 1
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност:	
Адрес:	Aromatique ul.Jana Pawła II, 2 17-312 Drohiczyn Полша Телефонен номер. +48 692443322
имейл:	<u>biuro@aromatique.pl</u>
1.4 Телефонен номер при спешни случаи:	+48 692443322

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класификация на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Корозия/ дразнене на кожата, Категория на опасност 2; H315

Сериозно увреждане/ дразнене на очите, Категория на опасност 2; H319

Сенсибилизация — Кожа, Категория на опасност 1; H317

Опасен за водните организми, с дълготраен (хроничен) ефект, категория хроничен 2; H411.

2.2 Елементи на етикета



GHS07



GHS09

Сигнална дума: Предупреждение

Съдържа: линалил ацетат, бензил салицилат, α-метил-1,3-бензодиоксол-5-пропионалдеhid, α-хексилцинамалдеhid, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октаhidро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он, цитронелол

Предупреждения за опасност:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
(съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006)

- H315: Предизвиква дразнене на кожата.
H317: Може да причини алергична кожна реакция.
H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H411: Токсичен за водните организми, с дълготрайни ефекти.
Препоръки за безопасност:
P280: Носете предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P302+P352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P333+P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в одобрена инсталация за оползотворяване на отпадъци.

Съдържа линалил ацетат, бензил салицилат, α-метил-1,3-бензодиоксол-5-пропионалдеhid, α-хексилцинамалдеhid, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октаhidро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он, цитронелол, хексил салицилат, (R)-p-мента-1,8-диен, 7-hidроксицитронелал, линалол, 3-(4-терт-бутилфенил) пропионалдеhid, гераниол, 3-p-куменил-2-метилпропионалдеhid, пиперонал, метил нон-2-иноат. Може да причини алергична реакция.

2.3 Други опасности

Резултати от Оценката на устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) и много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) съставки	Продуктът не съдържа вещества, идентифицирани като Устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрация равна на или по-голяма от 0.1 % (w/w).
Свойства, предизвикващи нарушение на функциите на ендокринната система по отношение на околната среда.	Продуктът не съдържа вещества, идентифицирани като такива със свойства, предизвикващи нарушение на функциите на ендокринната система по отношение на околната среда в концентрация равна на или по-голяма от 0.1 % (w/w).
Свойства, предизвикващи нарушение на функциите на ендокринната система по отношение на човешкото здраве.	Продуктът не съдържа вещества, идентифицирани като такива със свойства, предизвикващи нарушение на функциите на ендокринната система по отношение на човешкото здраве в концентрация равна на или по-голяма от 0.1 % (w/w).

РАЗДЕЛ 3: Състав/ информация за съставките

3.2 Смеси

Диапазон на концентрация на съставката (тегловен %)	ЕО номер / Регистрационен номер	CAS	Химическо наименование	Клас на опасност и код на категорията; Кодове на предупрежденията за опасност
≥5% и <10%	405-040-6 01-0000015458-64	63500-71-0	тетрахидро-2-изобутил-4-метилпиран-4-ол, смесени изомери (цис- и транс-)	Eye Irrit. 2;H319
≥1% и <5%	204-116-4 01-2119454789-19	115-95-7	линалил ацетат	Skin Irrit. 2;H315- Eye Irrit. 2;H319- Skin Sens. 1B;H317
≥1% и <5%	214-946-9 01-2119488227-29	1222-05-5	1,3,4,6,7,8-хексахидро-4,6,6,7,8-хексаметилиндено[5,6-с]пиран	Aquatic Acute 1;H400-Aquatic Chronic 1;H410
≥1% и <5%	204-262-9 01-2119969442-31 N.A	118-58-1	бензил салицилат	Eye Irrit. 2;H319- Skin Sens. 1B;H317-Aquatic Chronic 3;H412

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
(съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006)

Диапазон на концентрация на съставката (тегловен %)	ЕО номер / Регистрационен номер	CAS	Химическо наименование	Клас на опасност и код на категорията; Кодове на предупрежденията за опасност
≥1% и <5%	214-881-6 01-2120740119-58 N.A	1205-17-0	α-метил-1,3-бензодиоксол-5-пропионалдеhid	Skin Sens. 1B;H317-Repr. 2;H361- Aquatic Chronic 2;H411
≥1% и <5%	202-983-3 01-2119533092-50	101-86-0	α-хексилцинамалдеhid	Skin Sens. 1;H317-Aquatic Acute 1;H400-Aquatic Chronic 2;H411
≥1% и <5%	259-461-3 01-2119969446-23	55066-48-3	3-метил-5-фенилпентанол	Acute Tox. 4;H302-STOT RE 2;H373
≥1% и <5%	259-174-3 01-2119489989-04	54464-57-2	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-октаhidро-2,3,8,8-тетраметил-2-нафтил)етан-1-он	Skin Irrit. 2;H315- Skin Sens. 1B;H317-Aquatic Chronic 1;H410
≥1% и <5%	203-375-0 01-2119453995-23 N.A	106-22-9	цитронелол	Skin Irrit. 2;H315- Eye Irrit. 2;H319- Skin Sens. 1B;H317
≥0,1% и <1%	265-745-8 01-2119987320-37	65405-77-8	(Z)-3-хексенил салицилат	Aquatic Acute 1;H400-Aquatic Chronic 2;H411
≥0,1% и <1%	228-408-6 01-2119638275-36	6259-76-3	хексил салицилат	Skin Sens. 1B;H317-Aquatic Acute 1;H400-Aquatic Chronic 1;H410
≥0,1% и <1%	215-635-0 01-2119471851-35	1335-46-2	Йонон, метил-	Skin Irrit. 2;H315- Eye Irrit. 2;H319- Aquatic Chronic 2;H411
≥0,1% и <1%	272-669-9 01-2120118326-63	68901-32-6	2-[7-изопропил-5-метилбицикло[2.2.2]окт-5-ен-2-ил]-1,3-диоксолан/2-[8-изопропил-6-метилбицикло[2.2.2]окт-5-ен-2-ил]- 1,3-диоксолан	Skin Irrit. 2;H315-Aquatic Chronic 2;H411
≥0,1% и <1%	227-813-5 01-2119529223-47 N.A	5989-27-5	(R)-p-мента-1,8-диен	Flam. Liq. 3;H226-Skin Irrit. 2;H315- Skin Sens. 1B;H317- Asp. Tox. 1;H304- Aquatic Acute 1;H400- Aquatic Chronic 3;H412
≥0,1% и <1%	203-518-7 01-2119973482-31	107-75-5	7-hidроксицитронелал	Eye Irrit. 2;H319- Skin Sens. 1B;H317
≥0,1% и <1%	201-134-4 01-2119474016-42 N.A	78-70-6	линалол	Skin Irrit. 2;H315- Eye Irrit. 2;H319- Skin Sens. 1B;H317
≥0,1% и <1%	248-908-8 01-2119529224-45	28219-61-6	2-етил-4-(2,2,3-триметил-3-циклопентен-1-ил)-2-бутен-1-ол	Eye Irrit. 2;H319-Aquatic Chronic 2;H411

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
(съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006)

Диапазон на концентрация на съставката (тегловен %)	ЕО номер / Регистрационен номер	CAS	Химическо наименование	Клас на опасност и код на категорията; Кодове на предупрежденията за опасност
≥0,1% и <1%	242-016-2 01-2119983533-30	18127-01-0	3-(4-терт-бутилфенил)пропионалдехид	Skin Irrit. 2;H315- Skin Sens. 1B;H317- STOT RE 2;H373-Aquatic Chronic 3;H412
≥0,1% и <1%	267-140-4 01-2119940039-39	67801-20-1	3-метил-5-(2,2,3-триметил-3-циклопентен-1-ил)пент-4-ен-2-ол	Aquatic Chronic 2;H411
≥0,1% и <1%	203-377-1 01-2119552430-49 N.A	106-24-1	гераниол	Skin Irrit. 2;H315- Eye Dam. 1;H318- Skin Sens. 1;H317
≥0,1% и <1%	204-881-4 01-2119480433-40	128-37-0	2,6-ди-терт-бутил-р-крезол	Aquatic Acute 1;H400-Aquatic Chronic 1;H410
≥0,1% и <1%	203-161-7 01-2119970582-32	103-95-7	3-р-куменил-2-метилпропионалдехид	Skin Irrit. 2;H315- Skin Sens. 1B;H317-Aquatic Chronic 3;H412
≥0,1% и <1%	407-640-3 01-0000015705-69	63767-86-2	реакционна маса от диастереоизомери на 1-(1-хидроксиетил)-4-(1-метилетил)циклохексан	Skin Irrit. 2;H315- Eye Irrit. 2;H319- Aquatic Chronic 2;H411
≥0,1% и <1%	233-221-8 01-2120742578-44	10094-34-5	α,α-диметилфенетил бутират	Aquatic Chronic 2;H411
≥0,1% и <1%	204-409-7 01-2119983608-21	120-57-0	Пиперонал	Skin Sens. 1B;H317
<0,1%	203-909-2 01-2120139912-55	111-80-8	метил нон-2-иноат	Acute Tox. 4;H302-Skin Irrit. 2;H315- Skin Sens. 1A;H317-Aquatic Acute 1;H400-Aquatic Chronic 3;H412

За пълния текст на гореизброените кодове на предупрежденията за опасност, вижте Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на Мерки за

първа помощ

Поглъщане:

При поглъщане, изплакнете устата с вода.

Потърсете незабавно съвет от лекар и покажете този контейнер или етикет.

Контакт с очите:

Поддържайте пострадалия в покой. НЕ предизвиквайте повръщане.

Контактните лещи трябва да се свалят. Задръжте клепачите отворени и промийте с обилни количества чиста, прясна вода и потърсете съвет от лекар.

Вдишване:

Изведете пострадалия на чист въздух и поддържайте в покой.

Контакт с кожата:

Свалете замърсените дрехи. Измийте кожата с мек сапун и вода, изплакнете обилно. Ако симптомите не отшумят, осигурете преглед от лекар.

4.2 Най-важни симптоми и ефекти, остри и със забавено проявление:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
(съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006)

Дразнещ за кожа или лигавици (възпаление). При поглъщане, може да причини временно дразнене на стомашно-чревния (храносмилателния) тракт.

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Може да причини алергична реакция (обрив, уртикария).

Прочетете етикета преди употреба. Няма налична допълнителна информация.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налично.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за пожарогасене: Въглероден диоксид, пожарогасителен прах или подходяща пяна.

Поради причини за безопасност, не използвайте силна водна струя.

5.2 Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа: Неприложимо.

5.3 Съвет към пожарникарите:

В случай на пожар в околната зона, следвайте препоръките по-долу:

1-При повишени температури, затворените контейнери може да натрупат налягане.

2-Избягвайте вдишване на изпарения или пари. Използвайте подходяща респираторна защита.

3-Не допускайте сточните води от пожарогасенето да попадне в отводнителни или водни пътища.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при случайно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи:

Носете подходящи ръкавици за да не допуснете експозиция на кожа.

Избягвайте вдишването на пари. Използвайте подходящ дихателен апарат, ако е необходимо.

Избягвайте контакт с очи и кожа.

Поддържайте адекватна вентилация в работната зона след разлива.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Избягвайте замърсяване на околната среда посредством канализации или водни източници.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Покрийте с инертен, неорганичен, незапалим абсорбиращ материал (напр. гасена вар, пясък, калцинирана сода). Проветрете зоната и измийте мястото на разлива след като приключите със събирането на материала. Изхвърляйте в съответствие с действащите закони и регламенти.

6.4 Позоваване на други раздели:

Вижте също раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа:

Дръжте далеч от храни, напитки и животински храни. Не пушете.

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Манипулирайте в съответствие с добрите индустриални практики за хигиена и безопасност.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
(съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006)

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:

Дръжте продукта добре запечатан в оригиналния му контейнер, на сухо и проветриво място, далеч от евентуални източници на огън и защитен от светлина. Съхранявайте в съответствие с местните/национални регламенти и следвайте предупрежденията на етикета.

Дръжте далеч от несъвместими вещества (вижте раздел 10).

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и):

Няма налично

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията / лични предпазни средства

8.1 Параметри за контрол

Гранични стойности на професионална експозиция:

Испания			
Име на агента	Гранична стойност - 8 часа	Гранична стойност - Краткосрочна	Забележка
диетил фталат	5 mg/m ³		-

8.2 Контроли на експозицията

Лични предпазни средства (ЛПС): Трябва да се носят подходящи лични предпазни средства в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425.

Инженерни контроли - вентилация: Зоните, в които се работи с продукта и се съхранява трябва да бъдат адекватно вентилирани.

Респираторна защита: Винаги, когато се счита за необходимо, използвайте личен дихателен апарат.

Защита на кожата: Избягвайте контакт с кожа. Носете подходящи ръкавици (EN 374).

Защита на очите/лицето: Препоръчителни са предпазните очила за химическа защита. Преди повторна употреба, измивайте замърсените предпазни очила.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

pH стойност: Неприложимо

Пламна точка: 98 °C

Допълнителна информация: Неприложимо.

9.2 Друга информация

Неприложимо.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност: Няма налично.

10.2 Химична стабилност: Стабилно при нормални условия на работа.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006)

10.3 Вероятност за опасни

реакции:

Опасна полимеризация:

При нормални условия, продуктът не претърпява опасни реакции.

10.4 Условия, които трябва да се избягват:

Манипулирайте в съответствие с добрите индустриални практики за хигиена и безопасност.

10.5 Несъвместими материали:

Киселини, основи, Силни редуктори, Изоцианати, Нитриди, Органични пероксиди и Хидропероксиди, Епоксиди

10.6 Опасни продукти на разпадане:

Въглероден монооксид и други неидентифицирани органични съединения могат да се образуват при изгаряне.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация относно класовете опасности, както са дефинирани в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Вижте също раздели 2 и 3.

За самия продукт няма налична токсикологична информация.

Остра токсичност:	Тази смес не отговаря на критериите за Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Корозия/ дразнене на кожата:	Тази смес отговаря на критериите за Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Сериозно увреждане/ дразнене на очите:	Тази смес отговаря на критериите за Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Респираторна или кожна сенсibiliзация:	Тази смес отговаря на критериите за Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Мутагенност на зародишните клетки:	Тази смес не отговаря на критериите за Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Канцерогенност:	Тази смес не отговаря на критериите за Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Репродуктивна токсичност:	Тази смес не отговаря на критериите за Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
STOT-еднократна експозиция:	Тази смес не отговаря на критериите за Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
STOT-повтаряща се експозиция:	Тази смес не отговаря на критериите за Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Аспирационна токсичност:	Тази смес не отговаря на критериите за Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

11.2 Информация за други опасности:

Свойства на вещества, нарушаващи функционирането на ендокринната система.:

Продуктът не съдържа вещества, идентифицирани като идентифицирани като такива със свойства, предизвикващи нарушение на функциите на ендокринната система по отношение на човешкото здраве в концентрация равна на или по-голяма от 0.1 % (w/w).

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Остра токсичност към водни организми:

Не е определена

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006)

12.2 Устойчивост и разградимост:	Няма налично.
12.3 Потенциал за биоакмулиране:	Не е определена
12.4 Преносимост в почвата :	Няма налично.
12.5 Резултати от Оценката на устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) и много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) съставки:	Продуктът не съдържа вещества, идентифицирани като Устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) или много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB) в концентрация равна на или по-голяма от 0.1 % (w/w).
12.6 Свойства на вещества, нарушаващи функционирането на ендокринната система.:	Продуктът не съдържа вещества, идентифицирани като такива със свойства, предизвикващи нарушение на функциите на ендокринната система по отношение на околната среда в концентрация равна на или по-голяма от 0.1 % (w/w).
12.7 Други неблагоприятни ефекти :	Няма налично. Не позволявайте на материала да попада в потоци, канализации или други водни пътища.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за пречистване на отпадъците Изхвърляне на контейнера:	Контейнерите трябва да се изхвърлят като опасен отпадък. Не използвайте повторно празни контейнери. Разредете оставащия материал и неутрализирайте. Изпразнете остатъците в подходящ обект за обезвреждане.
Условия при изхвърляне:	Изхвърляйте в съответствие с всички държавни (щатски) и местни регламенти за опазване на околната среда. Този материал и неговият контейнер трябва да се изхвърлят по безопасен начин.

РАЗДЕЛ 14: Информация за транспортиране

Международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)	
14.1 Номер по класификацията на ООН (UN номер):	UN3082
14.2 Точно наименование на пратката:	ВЕЩЕСТВО ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТЕЧНОСТ, N.O.S. (Съдържа 1,3,4,6,7,8-хексахидро-4,6,6,7,8,8-хексаметилиндено[5,6-с]пиран, α-хексилцинамалдехид)
14.3 Клас:	9
14.4 Опаковъчна група:	III
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите:	
Ограничителен код за (превоз през) тунели:	(-)
Етикет:	  9
Транспортиране по море (IMDG)	
14.1 Номер по класификацията на ООН (UN номер):	UN3082
14.2 Точно наименование на пратката:	Вещество опасно за околната среда, течност, n.o.s. (Съдържа 1,3,4,6,7,8-хексахидро-4,6,6,7,8,8-хексаметилиндено[5,6-с]пиран, α-хексилцинамалдехид)
14.3 Клас:	9
14.4 Опаковъчна група:	III
14.5 Морски замърсител:	Да

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
(съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006)

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите:	
Сегрегационна група по IMDG Кодекса:	-
EmS:	F-A,S-F
Етикет:	 
14.7 Транспортиране в насипно/наливно състояние съгласно Приложение II от Marpol и Кодекса IBC:	Неприложимо
Транспортиране по въздуха (ICAO/IATA)	
14.1 Номер по класификацията на ООН (UN номер):	UN3082
14.2 Точно наименование на пратката:	Вещество опасно за околната среда, течност, п.о.с. (Смес от 1,3,4,6,7,8-хексахидро-4,6,6,7,8,8-хексаметилиндено[5,6-с]пиран, α-хексилцициналдехид)
14.3 Клас:	9
14.4 Опаковъчна група:	III
14.6 Специални предпазни мерки за потребителите:	
Пътнически самолет:	ПРИЕМА СЕ
Товарен самолет:	ПРИЕМА СЕ
Етикет:	 

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда:

Вещества, пораждащи сериозно безпокойство:

Продуктът не съдържа вещества, включени в Списъка с вещества, пораждащи сериозно безпокойство (> 0,1 % w/w).

15.2 Оценка на химичната безопасност:

Няма налично.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Текст на кодове на предупрежденията за опасност в раздел 3:

- H226: Запалими течност и пари.
- H302: Вреден при поглъщане.
- H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
- H315: Предизвиква дразнене на кожата.
- H317: Може да причини алергична кожна реакция.
- H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H361: Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода
- H373: Може да причини увреждане на органите
- H400: Силно токсичен за водните организми.
- H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготрайни ефекти.
- H411: Токсичен за водните организми, с дълготрайни ефекти.
- H412: Вреден за водните организми, с дълготрайни ефекти.

Този материал следва да се използва само за индустриални цели.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
(съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006)

Ключова справочна литература и източници на данни:

1. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006.
2. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕС и и за отмяна на Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията.
3. Гранични стойности на професионална експозиция от INSST (Националния институт по безопасност и здраве при работа).

Информацията, предоставена в настоящия Информационен лист за безопасност е взета от наличните публикувани източници и се счита за вярна.

Не се дава никаква гаранция, нито изрична, нито подразбираща се, като нашата компания не поема никаква отговорност във връзка с употребата на настоящия информационен лист за безопасност (ИЛБ). Тази информация се предлага с най-добри намерения. Всеки ползвател на този материал трябва да оцени условията на употреба и да разработи подходящи защитни механизми, за да не допусне експозиция на персонала, повреждане на имущество или изпускане в околната среда и трябва да определи годността на тази информация за приложението му.

Дата на ревизията: 13/09/2021

Версия: 1

Причина за изменение: Няма причина (препечатка).